M. Brun commissaire.

184.

Rapport du memoire de Mr Destrade
sur des coliques et des tumeurs de differens caracteres, occasionnees par un vers.

une fille agée de 40 ans, a été tourmentée par intervalles pendt 15 ans, de coliques violentes, toujours accompagnées d'une tumeur a quelque endroit du basventre et suivies de frissons de nausées et de vomissemens. plusieurs retours avoient cedés aux forces seules de la nature, mais le 12 fevrier 1762 le mal etant plus violent, la malade eut recours a Mr Destrade. il remarqua a l'aine droite une tumeur a l'aine droite de la grosseur d'un oeuf, fort dure, douloureuse et d'un rouge plombé. les hoquets, le vomissement des matieres faecales decidoient la nature de la tumeur: Mr destrade l'a prise pour une hernie; c'en etoit effectivement une. l'impossibilité de la reduction et la violence des symptomes paroissoient exiger l'operation: elle en fut proposé, mais la malade s'est obstinée a rejetter le conseil et n'a voulu se soumettre qu'a la cure palliative qui sembloit être insuffisante. cependant contre toute esperance apres plusieures saignées, beaucoup de lavemens et des fomentations emollientes ou autres topiques equivalens appliqués exactement sur la hernie, elle a disparue tout d'un coup et les accidens ont cessés. Mr Destrade a prevenu ensuite la recidive par un bandage; la malade s'est retablie peu a peu et a repris sa santé ordinaire. Le 2 avril elle fut interrompue par une seconde hernie a l'aine gauche. le meme traitement que celui de la precedente, a été employé avec succès et le bandage simple a été changé en une autre a 2 ecus sons pour garantir du retour bien de l'autre coté. deux mois se sont ecoulés sans troubles, et on s'est cru quitte de toute precaution; mais une nouvelle catastrophe a dissipé le 10 7bre cette heureuse securité. il s'eleva alors contre l'ordinaire une tumeur a travers le trou ovalaire gauche, qui etoit tres dure et tres enflammée. les accidens dit Mr destrade, sans en faire un detail particulier, devinrent si pressans et furent de si longue durée, que la malade en danger de perir, se resolue cette fois-ci a tout ce qu'il jugea a propos. il fit une incision quil dirigeat du perineé a la cuisse. il avoue ici ingenuement qu'il fut fort etonné de voir

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC carton 34 n° 102

Sortir beaucoup de pus; il ne croyoit pas faire l'ouverture d'un depot, il pensoit au contraire que cette derniere tumeur etoit une hernie comme les tumeurs precedentes. le pus etoit de mauvaise qualité et secouloit de plusieurs sinus, qui s'etendoient dans le bassin. il a coulé pendant 5 jours en abondance, ensuitte il a diminué peu a peu et est devenu louable. les sinus ou on injectoit une dissolution de pierre divine, s'etoient deja effacés en partie au bout de 15 jours; il n'en restoit plus alors qu'un seul dans lequel on pouvoit introduire le doigt. Ce progrès faisoit esperer une prompte guerison: Mr Destrude ayant éprouvé un evenement contraire a son attente, commença à s'inquietter sur la nature de l'obstacle a la cure, et sans avoir pu le soupçonner il a hazardée une injection de teinture de myrrhe et d'aloes. il fait remarquer que ce n'a pas été sans succès, puisqu'en ayant injecté à plusieurs reprises dans la journée, le lendemain il sortit un vers strongle mort plié en forme de lourdonnet, dont le corps etoit ferme et velouté et qui avoit 13 pouces de longueur et 3 lignes d'epaisseur. 5 à 6 jours apres la sortie de ce vers la playe s'est parfaitement cicatrisée et la malade a depuis joui d'une bonne santé.

on appercoit aisement par ce detail que les coliques auxquelles cette fille de 50 ans a eté sujette pendant 15 ans, ont dependues primitivement du vers, puisque sa sortie est l'epoque du retablissement de sa santé. ce vers ne paroit pas être de l'espece des strongles ou lombricaux ordinaires; ils ne vivent pas si longtems que celui la a vecu, et ne sont ni velouté ni velouté ni si gros. malgrés les doutes qu'on peut elever sur son espece, il est constant qu'il n'a pu se former ailleurs que dans le canal intestinal ou il a habité, et qu'il y a excité en languant et en irritant non seulement les coliques, mais encore les differentes tumeurs qui ont paru. il y a une difference essentielle entre la derniere et les precedentes: celles-ci etoient des hernies qui se sont formées dans le tems des convulsions des intestins et qui ont contribué a augmenter les douleur de ventre; la derniere tumeur du trou ovalaire, etoit un depot d'humeur qui s'est fait a l'ouverture de l'intestin qui a heureusement donné issue a son hote pernicieux. les progres de ce depot ont été lents et la matiere en a ete fournie autant par le fluide qui s'est ecoulé de l'intestin percé, que des parties qui ont ete exposées a une erosion sourde; raison pour laquelle la malade ne s'en est apperçue

que lorsque l'inflammation est survenue. cette ancienneté est fondée sur l'existence des sinus qui étoient profonds et sur la grande quantité de matiere purulente que le depot contenoit et qui etoit de mauvaise qualité. peut-etre meme que ce depot a commencé dès le tems d'une des hernies par une crevasse de la portion pincée de l'intestin: quand on se rappelle l'etat de la tumeur qui se forma le 25 avril et qui disparut tout d'un coup quoiqu'elle fut si enflammée, qu'il n'y avoit pas a se flatter d'un evenement si heureux, on est disposé a croire que ce fut de ce tems là qu'il commença; mais la difficulté qui arrette, est que la hernie etoit du coté droit et le depot du coté gauche. malgré cette incertitude on ne peut cependant pas douter que le depot n'existat long tems avant que l'inflammation le fit connoitre.

Mr Douglas l[e] chirurg rapporte dans les essais et observ. de med. tom. 1. art XIX p 265 un cas qui prouve que ces sortes de depots sont longs a se terminer; c'etoit une tumeur qui occupoit l'aine droite depuis 18 mois; elle etoit grosse comme un œuf et cedoit quand on la pressoit: l'inflammation y survint ensuitte le malade y sentit des elancemens et elle se termina par un abcès du quel sortirent 3 vers à differentes fois. Mr Douglas soupconna d'abord que c'etoit une hernie; Mr destrade s'est aussi trompé sur la nature de la sienne et n'est revenu de son erreur qu'a l'ouverture du depot. sans doute que la prevention a eu beaucoup de part a sa meprise faute de faire assez d'attention a la difference de tous les simptomes qui se sont rencontrés dans les unes ou dans les autres de ces tumeurs: le vomissement des matieres fecales, qui est le signe pathognomonique des etranglemens, a du manquer dans la derniere.

Mr Destrade croit devoir la sortie du vers a la teinture de myrrhe et d'aloes qu'il a employé: il y a a penser que cette injection qui est vermifuge antiseptique et detersive, a été principalement utile par sa derniere proprieté parceque le vers etoit deja hors de l'intestin et niché dans un recoin du sinus: mais on doit aussi observer que cette meme injection auroit pu etre nuisible si le vers encore vivant, eut eté a meme de rentrer dans le canal intestinal, parceque les vers qui recherchent ce qui est doux, sont attiré par le pus a cause de sa douceur, doivent au contraire l'eviter lorsqu'il est amer. la sortie des 3 vers de la tumeur que Mr Douglas a traité, et l'eruption de celui que tulpius livr

cles 12 p199, a vu Sortir d'un ulcere qu'une femme avoit a l'aine droite, Sans aucune injection, font presumer aisement que le pus dont le gout n'est pas alteré, est un appas pour les vers. l'analogie peut Servir à confermer cette verité; l'on ~~doit~~ connoit le rapport que le pus a avec le lait et l'on Sait que quelque fois on S'en est Servi utilement pour amorce. Mr Hans en rapporte un exemple curieux; il fait mention dans le 1. vol de Ses comm p621, d'un vers noir rond velu plus gros qu'une plume a ecrire et long de 30 polmes italiques, qui allecté par l'odeur Seul du lait, S'avance assez dans la bouche pour etre Saisi et tiré au dehors. de tous ces faits il Suit qu'il Seroit quelquefois dangereux de faire perdre au pus Son gout naturel et qu'on ne doit faire usage des injections vermifuges qui Sont ameres qu'avec circonspection.

ces remarques m'ont paru necessaires 1o pour determiner le caractere des 3 tumeurs, dont les deux premieres Sont a mon avis, des hernies et la derniere un depot. 2o pour apprecier l'usage des injections vermifuges qui par leur amertume peuvent etre dangereuses en ce qu'elles doivent empecher les vers de Sortir du canal intestinal, ou les y faire rentrer.

D'ailleurs l'observation de Mr destrade me paroit interressante en ce qu'elle expose un cas rare dans lequel il est aisé de Se meprendre, ainsi qu'on en est averti par Son aveu qui est l'effet d'une modestie louable; qu'elle prouve que les hernies Sont quelquefois occasionnees par les vers, de meme que des depots fort longs a determiner, non Seulement aux aines, comme on le Savoit deja par les deux observ de tulpius et de Mr douglas, mais encore dans d'autres parties, et que ces depots peuvent etre tres considerables. je crois qu'elle merite, quant aux faits, l'attention de l'academie. JJ.